FICHE TECHNIQUE

L'Atelier MERILLON
La Manufacture des Bétons

DALLES
DE SOL

NOS DALLES DE SOL EN BÉTON FIBRÉ HAUTE PERFORMANCE, RÉSISTENT AU TRAFIC, AUX CHOCS, À L'ABRASION, AU GEL/DÉGEL.

NOUS AVONS ICI LA POSSIBILITÉ D'AVOIR UN DESIGN MODERNE ET UNIQUE.

60X60CM
SUR SOL OU SUR PLOTS

DESIGN

MODERNE

ESTHÉTIQUE

3 FINITIONS

FACILE À MONTER. QUALITÉ ET DURABILITÉ GRÂCE À NOTRE SAVOIR FAIRE. .

FABRIQUÉ EN FRANCE

323 chemin de Meurat
74450 Cusy

04 50 32 68 10

contact@merillon.fr

www.merillon.fr

DALLES DE SOL EN BFUHP

Nos dalles de sol au design moderne vous offrent une qualité de durabilité incroyable.

En Béton Fibré Haute Performance, nos parements résistent aux chocs, à l'abrasion, au gel/dégel.

Nous avons ici un élément minéral respectueux de l'environnement.



NOS DALLES DE SOL

Matière minérale

Matière minérale respectueuse de l'environnement.

Durabilité

Grâce à notre savoir faire en béton fibré ultra haute performance, nos dalles de sol resistent à l'épreuve du temps, aux agressions extérieures.

Tenue du Gel/degel

Gel/dégel tenue après 300 cycles : 100%.

Installation aisée

Il est très facile de poser nos dalles de sol.

L'Atelier MERILLON La Manufacture des Bétons

+33 4 50 32 68 10 contact@merillon.fr

323 chemin de Meurat 74540 Cusy

DALLES DE SOL EN BFUHP

Faciles et simples à poser, les dalles de sol se déclinent sous un large choix de couleurs, et 3 modèles tant originaux que classiques. Procurant des ambiances modernes et élégantes, les revêtements s'adaptent parfaitement tous les styles d'intérieurs ou exterieurs.

INFORMATIONS TECHNIQUES



Informations générales

- Résistance mécanique 180 MMa
- Porosité capillaire 1 à 1,3%
- Au choix selon la pose : 15 mm d'épaisseur, ou 25mm d'épaisseur
- Pose collée ou pose sur plots. 60x60cm

Différente épaisseurs :
15mm : Pour les dalles de Hongrie en pose collée
25mm : Pour les autres dalles pour pose avec plots

L'Atelier MERILLON La Manufacture des Bétons
+33 4 50 32 68 10 contact@merillon.fr
323 chemin de Meurat 74540 Cusy

DALLES DE SOL EN BFUHP

Durabilité des produits assurée

Rapidité de mise en oeuvre sur chantier Dimensions suivant le projet

Construction sèche avec aucun rejet dans la nature

INFORMATIONS TECHNIQUES

Teintes disponibles + celles du nuancier Merillon©

Gris argia | Gris iluna | Blanc Yaute | Marron Bumi



Dalle pyramide

Dalle point de Hongrie



Dalle alu

Point de Hongrie (Marron Bumi)

DALLES DE SOL Références	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids Kg/u
Dalle Point de Hongrie (pose sur plots)	600	600	25	14
Dalle Point de Hongrie (pose collée)	600	600	15	12
Dalle Pyramide (pose sur plots)	600	600	25	25
Dalle Alu (pose sur plots)	600	600	25	25

L'Atelier MERILLON
La Manufacture des Bétons

+33 4 50 32 68 10 contact@merillon.fr
323 chemin de Meurat 74540 Cusy